

ก๊อกรน้ำ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย ยย.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๔๕๑๐-๐๐-๓๓๐-๐๐๒๔

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ “ก๊อกรน้ำ” หน่วยนับ ชุด

๑. ขอบเขต เพื่อเป็นหลักในการจัดหา ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงหรือคำสั่งอื่น ๆ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ลักษณะทั่วไป ก๊อกรน้ำเป็นอุปกรณ์สำหรับปิดเปิดน้ำ ทำด้วยโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น ทองเหลือง ทองเหลืองชุบโครเมียม เหล็กหล่อ พี.วี.ซี. ให้เชื่อมต่อกับปลายท่อน้ำ และตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ

๒.๒ ลักษณะบังคับ

๒.๒.๑ ก๊อกรน้ำมีขนาดต่าง ๆ ที่ใช้กันมากที่สุด คือ ขนาด Ø ๑/๒", Ø ๓/๔", Ø ๑", Ø ๑ ๑/๒", Ø ๒" ฯลฯ

๒.๒.๒ แบบของก๊อกรน้ำมีเป็นแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ผลิตผลิตออกมา มีทั้งผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ

๒.๒.๓ ก๊อกรน้ำจะต้องทนแรงอัดของน้ำได้อย่างน้อย ๑๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒.๒.๔ ก๊อกรน้ำต้องมีตรา หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตติดอยู่ที่ก๊อกรน้ำ

๒.๒.๕ วัสดุที่ใช้ทำก๊อกรน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการในการจัดหาแต่ละคราว รวมทั้งแบบและวัสดุที่ใช้ทำด้วย

๓. วิธีตรวจสอบ

๓.๑ การทดลอง ก๊อกรน้ำต้องทนแรงอัดของน้ำ ตามข้อ ๒.๒.๓

๓.๒ การทดสอบ

๓.๒.๑ ตรวจสอบตราหรือเครื่องหมายการค้าวัสดุที่ทำและแบบของก๊อกรน้ำ

๓.๒.๒ ตรวจสอบขนาดต้องได้ขนาดตามที่ทางราชการต้องการ

๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยุทธโยธาทหารบก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของ ขย.ทบ.

(ลงชื่อ)	พ.อ.	ประจวบ	โปษยนันท์	ประธานกรรมการ
		(ประจวบ	โปษยนันท์)	
(ลงชื่อ)	พ.อ.	ทวี	วิเชียร โรจน์	กรรมการ
		(ทวี	วิเชียร โรจน์)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	ถาวร	คำโตนด	กรรมการ
		(ถาวร	คำโตนด)	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ขย. ของ ทบ.

(ลงชื่อ)	พ.อ.	สัมฤทธิ์	พรหมพิจิตร	ประธานกรรมการ
		(สัมฤทธิ์	พรหมพิจิตร)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	แสวง	เทพบริรักษ์	กรรมการ
		(แสวง	เทพบริรักษ์)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	ธานี	กลัมพสุต	กรรมการ
		(ธานี	กลัมพสุต)	

อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำยบันที่กข้อความ กบ.ทบ. ที่ กท ๐๓๑๘/๗๓๐๐ ลง ๒๓ มิ.ย.๒๑