

หินย้อย

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ขย.
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๐๕
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินย้อย หน่วยนับ ม^๓

๑. ขอบเขต เพื่อเป็นหลักในการจัดหา ใช้ในการก่อสร้าง , ซ่อมบำรุง หรือคำสั่งอื่น ๆ

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นหินปูน (Lime Stone) สีเทาที่ข้อยให้เล็กลงได้ตามขนาดต้องการ ประโยชน์ใช้
สำหรับเป็นส่วนผสมคอนกรีต หรืองานอื่น ๆ ในการก่อสร้าง

๒.๒ ลักษณะบังคับ

๒.๒.๑ ต้องมีลักษณะเป็นเหลี่ยม คม แข็ง ปราศจากฝุ่น ผง เปลือกหอย หรือวัสดุอื่น ๆ
เจือปน

๒.๒.๒ หินย้อยแยกออกมาเป็นชนิดต่าง ๆ กันดังนี้

ก. หินฝุ่น เป็นหินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔ และค้างบนตะแกรงเบอร์ ๒๐๐

ข. หินรองพื้นทำถนน เป็นหินที่ผ่านตะแกรงขนาด ๑ ๑/๒” และค้างบนตะแกรงเบอร์
๒๐๐

ค. หินย้อยขนาดเดียว มีขนาดดังนี้

๑. ขนาดผ่านตะแกรง ๑ ๑/๒” และ ค้างตะแกรงขนาด ๑”

๒. ขนาดผ่านตะแกรง ๑” และ ค้างตะแกรงขนาด ๓/๔”

๓. ขนาดผ่านตะแกรง ๓/๔” และ ค้างตะแกรงขนาด ๑/๒”

๔. ขนาดผ่านตะแกรง ๑/๒” และ ค้างตะแกรงขนาด ๓/๘

๕. ขนาดผ่านตะแกรง ๓/๘” และ ค้างตะแกรงขนาด ๔”

หมายเหตุ การเรียกชื่อตะแกรง

- ถ้าเรียกเป็นนิ้ว หมายถึง ความยาวที่แท้จริงของช่องระหว่างเส้นลวดของ
ตะแกรง

- ถ้าเรียกเป็นหมายเลข หมายถึง จำนวนช่องของตะแกรงต่อความยาว ๑ นิ้ว

๓. วิธีตรวจสอบ

๓.๑ การทดลอง

๓.๑.๑ โดยการพิจารณาด้วยตา ว่าหินย้อยนั้นมีขนาดตามกำหนดและแตกต่างกัน
กันมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่แตกต่างกันมากถือว่าใช้ได้

๓.๒ การทดสอบ

๓.๑.๑ โดยการพิจารณาตามลักษณะบังคับข้อ ๒.๒.๑ และข้อ ๒.๒.๒

๔. การบรรจุหีบห่อ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยุทธโยธาทหารบก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของ ขย.ทบ.

(ลงชื่อ)	พ.อ.	ประจวบ	โปษยนันท์	ประธานกรรมการ
		(ประจวบ	โปษยนันท์)	
(ลงชื่อ)	พ.อ.	ทวี	วิเชียรโรจน์	กรรมการ
		(ทวี	วิเชียรโรจน์)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	ถาวร	คำโตนด	กรรมการ
		(ถาวร	คำโตนด)	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ขย. ของ ทบ.

(ลงชื่อ)	พ.อ.	สัมฤทธิ์	พรหมพิจิตร	ประธานกรรมการ
		(สัมฤทธิ์	พรหมพิจิตร)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	ประสงค์	พจน์พานิช	กรรมการ
		(ประสงค์	พจน์พานิช)	
(ลงชื่อ)	พ.ท.	แสวง	เทพบริรักษ์	กรรมการ
		(แสวง	เทพบริรักษ์)	

อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่กองทัพบก กบ.ทบ. ที่ กท ๐๓๑๘ / ๕๔๘๐ ลง ๑๕ พ.ค. ๒๐