



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝยย.มทบ.๓๒ (โทร.๗๒๓๓๗) (ส.อนพตล.มีมานะ)

ที่ กท ๐๔๘๓.๖๓/ฝยย. ๔๔๑ วันที่ เม.ย. ๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง

เรียน มทบ.๓ (ผ่าน ฝพธ.ทก.๓)

อ้างถึง คำสั่ง ทก.๓ ที่ ๖/๒๕๖๙ ลง ๘ ม.ค. ๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน มี.ค. ๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. ผลการตรวจสอบราคากลาง (ผนวก ข.) จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง มทบ.๓ ให้กระผม พ.ต.วรารุช ชาญชัยวีระพันธุ์ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมด้วย ร.อ.เอกอมร รินแก้วงาม และ ร.อ.อุดมศักดิ์ กุมมาลือ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ร้อย.ฝรพ.๓ วงเงิน ๘๙๖,๒๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง, ระเบียบฯ, และข้อบังคับ ที่ ทบ. กำหนดจึงให้ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากกฏราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นที่กำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ

๒. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำนวนราคากลาง ตามข้อ ๑ แล้ว ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการ ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มี.ค. ๖๖ จัดทำโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ) โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วตามราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ (เว็บไซต์พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ก่อสร้าง) เดือน มี.ค. ๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. คณะกรรมการฯ ขออนุมัติราคากลาง งานซ่อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ร้อย.พรพ.๓ วงเงิน ๘๙๖,๒๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.ต.

(วรารุช ขาญชัยวีระพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

(เอกอมร รินแก้วงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

(อุดมศักดิ์ กุมมาลือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยเจ้าของงาน ๗๕.3

คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน

| ลำดับ | หมวด ประเภทเงิน | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | จำนวนเงิน | แผนการจัดซื้อหรือจ้าง | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | เริ่มดำเนินการ | ระยะเวลา | วันที่หน่วยต้องการ | |
| 1 | 340 | ทก.3 เป็นหน่วยดำเนินการ ซ่อมอาคารหมายเลข 65/29 งานซ่อมอาคารที่พินัยสิบชั่วคราว จุ 80 คน หมายเลข 65/29 ของ ร้อยฝรพ.3 มีรายละเอียดดังนี้:- 1.1 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาและโครงหลังคา 1.2 ซ่อมผนัง 1.3 งานประตู - หน้าต่าง 1.4 ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1.5 งานทาสีอาคาร รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง ข้อ 1 ค่า Factor F. รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษ) | หลัง รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ | 1 5 1 6 16 2 | 896,200.00 463,655.00 55,568.00 66,242.13 76,293.88 25,188.00 686,947.01 1.3047 896,259.76 896,200.00 | | | | ค่าใช้จ่าย |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ด. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยเจ้าของงาน ๗๘.3

คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | จำนวนเงิน | แผนการจัดซื้อหรือจ้าง | | | หมายเหตุ |
|-------|----------------|---|----------|-------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | | | เริ่มดำเนินการ | ระยะเวลา | วันที่หน่วยต้องการ | |
| | | หมายเหตุ 1.รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังนี้ 1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 1.2 งานนี้ไม่มีสินทรัพย์ถาวร 1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 3. การแบ่งงวดงาน 2 งวด 4. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี 5. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานอาคารโดยใช้ตารางเงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 6. ราคาต่ำสุดจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ลำปาง ฉบับเดือน มี.ค. พ.ศ. 2569 และค่าแรง/ดำเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มี.ค. 2566 7. งานนี้ปฏิบัติตามแนวทางแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐที่ส่งมาวันที่ 31 ม.ค. 2565 ดังนี้ 7.1 พัสดุที่ใช้ในการซ่อมต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา 7.2 เหล็กที่ใช้ในการซ่อมต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ด. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ เดือน ๕ม.๖. พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

กลุ่มงาน / งาน งานซ่อมอาคารที่พัฒนาลิขพักราว ๑ 80 คน หมายเลข 65/29
งานโครงการ / งานก่อสร้าง กลุ่มงานช่างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยฝรพ.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย จ.สอ.บุญเลิศ ชมโพธิ์

หน่วย ร้อยฝรพ.3

เมื่อวันที่

| ลำดับ | หมวด ประเภท เงิน | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|----------|
| | | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวน เงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวน เงิน | | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 | | | | | | | 686,947.01 | |
| | | ค่า Factor F. | | | | | | | 1.3047 | |
| | | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 896,259.76 | |
| | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษ) | | | | | | | 896,200.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ด. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ เดือน ปี.ศ. ๒๕๖๑

๒๖-๕-๖๕๖๑

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดลำปาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รว

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 20 เมษายน 2569 09:45:29น.

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า | รหัส | รายการ | หน่วย | มีนาคม |
|----------|----------------------------|------------------|--|-------|-----------|
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,860.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,900.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,940.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,980.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,060.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,110.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,170.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,240.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010104700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 1,738.32 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010104800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 1,794.39 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010104900000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 1,850.47 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010105000000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม . | ลบ.ม. | 1,981.31 |
| 01 | วัสดุเหล็กกล้าที่ | 0101010105100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 2,121.50 |
| 02 | วัสดุก่อ | 0201010100100000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.48 |
| 02 | วัสดุก่อ | 0201010100200000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 10.28 |
| 02 | วัสดุก่อ | 0201010100300000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 13.08 |
| 02 | วัสดุก่อ | 0205010100800000 | อิฐมอญ ชนิด 3 รู ขนาด 10x 20 x 6 ซม. | ก้อน | 1.87 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,056.07 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,570.09 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101700000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 3,457.94 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101800000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 3,084.11 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102000000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 5,186.92 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102100000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. | ท่อน | 4,112.15 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102200000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 7,196.26 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 12,855.14 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 16,878.50 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010102600000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 21,392.52 |
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0305010100300000 | เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 364.49 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------------------|---|------|-----------|
| 03 | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป | 0305010100400000 | เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 411.21 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 21,355.95 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 20,152.33 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 19,779.60 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 21,934.58 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 23,595.33 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 26,438.32 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 17,994.95 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 17,171.33 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 19,359.51 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 19,458.35 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 19,453.47 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 20,079.44 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 37.38 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 392.52 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200100000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 404.21 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200300000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 512.62 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200400000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 694.86 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200500000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 640.66 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200600000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 768.22 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0501010100300000 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 129.91 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504010100100000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 11.21 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504010100200000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 9.35 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504010100300000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 26.17 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504020100100000 | ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504020100200000 | ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.36 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0504020100300000 | ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 41.12 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100100000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 44.40 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100200000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 55.14 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100300000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 78.04 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100400000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 100.00 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100500000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 128.97 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0506020100600000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายท่อน้ำไทย | ท่อน | 205.61 |

[illegible]

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|---|------|----------|
| 05 | วัสดุท่อ | 0507040101100000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 6.43 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507040101200000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 11.45 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100100000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 6.54 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100200000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 9.35 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100300000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 15.89 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100400000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 23.36 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100500000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 32.71 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100600000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 51.40 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100700000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 116.82 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100800000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 196.26 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0507050100900000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ชิ้น | 420.56 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512010100700000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 299.07 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512010100800000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 373.83 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020101900000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 343.46 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102000000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 467.29 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102100000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. | ท่อน | 616.82 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102200000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 728.97 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102300000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,261.68 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102400000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,200.93 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102500000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 3,070.09 |
| 05 | วัสดุท่อ | 0512020102600000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,990.65 |
| 06 | วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม | 0602010100300000 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,644.86 |
| 06 | วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม | 0603010100400000 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18 | กก. | 42.06 |
| 07 | วัสดุฉนวน | 0701010101100000 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 329.44 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0801010100100000 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 13.39 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0802010100100000 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 40.19 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0802010100200000 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.88 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0802010100300000 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 48.28 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0802010100400000 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 58.88 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0805010100100000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 55.61 |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ | 0805010100800000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง | แผ่น | 42.06 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0902010100600000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 280.37 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0906010101100000 | แผ่นอิฐขัด ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 137.62 |

| | | | | | |
|----|------------------------|------------------|---|---------|----------|
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0906010101200000 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 12 มม. | แผ่น | 161.50 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0906010102100000 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ทรายโปรค | แผ่น | 126.17 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0906020101000000 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลุมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม | แผ่น | 198.23 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0912010100100000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,075.70 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0912010100200000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,837.69 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0912010100300000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,818.22 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922010100300000 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ทรายข้าง | แผ่น | 202.80 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922010100500000 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ทรายข้าง | แผ่น | 133.64 |
| 10 | วัสดุตกแต่งผิว | 1004010100900000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 172.90 |
| 10 | วัสดุตกแต่งผิว | 1004010101000000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 182.25 |
| 10 | วัสดุตกแต่งผิว | 1004020101400000 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 205.61 |
| 10 | วัสดุตกแต่งผิว | 1009010200200000 | แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 4 ซม. สีเทา ทราย P.A. | แผ่น | 33.64 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1202010100100000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทรายโอ ซี ไอ ดุล็กซ์ | แกลลอน | 761.68 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1202010100800000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ | แกลลอน | 605.61 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1202010102400000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเจบีพี (Sora-p) | แกลลอน | 747.66 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203010100370000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ทรายเจบีพี (Sora-p) | ถัง | 1,495.33 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203010102000000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 303.74 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203010103600000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย DELTA | แกลลอน | 373.83 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020102000000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 392.52 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020102200000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 1,774.77 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020104200000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเจบีพี (Sora-p) | แกลลอน | 467.29 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020104300000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ทรายเจบีพี (Sora-p) | ถัง | 1,822.43 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1206010100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 202) | แกลลอน | 953.27 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1206010100300000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ | แกลลอน | 859.81 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1206020100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,242.99 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1206020100300000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ | แกลลอน | 1,121.50 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1207010100100000 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ | แกลลอน | 556.07 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1209010100100000 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ทราย BARCO | กระป๋อง | 203.28 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1209010100500000 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ทราย NECO | กระป๋อง | 299.07 |
| 13 | วัสดุขัดผิว | 1301010100700000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 102.80 |
| 13 | วัสดุขัดผิว | 1301010100800000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 106.54 |
| 14 | วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010100800000 | บานประตูไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 841.12 |
| 14 | วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010100900000 | บานประตูไม้อัดล็ก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 859.81 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|---|---------|----------|
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100200000 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 719.63 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100300000 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 794.39 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100400000 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 794.39 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1412020100500000 | บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานที่ขนาด 60x110ซม.กรอบบานขนาด 1 1/4"x4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 560.75 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1415010100100000 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 485.98 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1416010100100000 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 74.77 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417010100500000 | ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 41.59 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417020100200000 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 68.23 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417030100300000 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 59.19 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417040100100000 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417040100200000 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.04 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1418020100200000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 1.82 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1418020100300000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 2.55 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1419050100400000 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 25.23 |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์ | 1501030200100000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรโอบริต | ตัน | 2,990.65 |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์ | 1502030101200000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ | ตัน | 3,259.35 |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์ | 1506010102700000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 130.84 |
| 16 | วัสดุผสมคอนกรีต | 1601010100900020 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) | ลบ.ม. | 327.10 |
| 16 | วัสดุผสมคอนกรีต | 1601010100900021 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง) | ลบ.ม. | 330.00 |
| 16 | วัสดุผสมคอนกรีต | 1601020100600000 | ทรายละเอียด ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) | ลบ.ม. | 467.29 |
| 16 | วัสดุผสมคอนกรีต | 1602020100100000 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 361.68 |
| 16 | วัสดุผสมคอนกรีต | 1602020100200000 | หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 445.79 |
| 17 | วัสดุถม/รองพื้น | 1701010100600000 | ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) | ลบ.ม. | 140.19 |
| 17 | วัสดุถม/รองพื้น | 1701010100700000 | ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง) | ลบ.ม. | 200.00 |
| 17 | วัสดุถม/รองพื้น | 1704010100300000 | หินคลุก ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 304.00 |
| 17 | วัสดุถม/รองพื้น | 1706020100100000 | หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. | ลบ.ม. | 326.17 |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา | 1808010100400000 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 98.13 |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา | 1808020100200000 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 128.51 |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา | 1808020100300000 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 126.17 |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา | 1808030101200000 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 163.55 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล | 1901020104400000 | ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,600 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS | ชุด | 6,065.42 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล | 1901030103300000 | ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดจุ 1,600ลิตร ตรา DOS | ใบ | 5,794.39 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล | 1902010100500000 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม | อัน | 271.03 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|---|------|----------|
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล | 1903010100100000 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 80 ซม. | อัน | 205.61 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล | 1907010104300000 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 1000 ลิตร ทรงกรวย ตรา D-TANK | ใบ | 5,327.10 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล | 1907010104600000 | ถังเก็บน้ำพลาสติก สีส้มตาลกันแดด กันตะไคร่น้ำ ขนาดจุ 1,000 ลิตร ตรา wave | ใบ | 5,794.39 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล | 1907010104700000 | ถังเก็บน้ำพลาสติก สีน้ำเงิน ขนาดจุ 1,000 ลิตร ตราช้าง Mammoth | ใบ | 3,271.03 |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล | 1909010101300000 | ถังดักไขมัน ขนาดความจุ 15 ลิตร ตรา DOS-DGT | ใบ | 2,616.82 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2001010101000000 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,897.20 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2001010101300000 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 2,915.89 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2002020101600000 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 950.94 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2002020101900000 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,507.01 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2006010101000000 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค | อัน | 28.98 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2006030102000000 | เต้ารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพา นาโซนิค | อัน | 119.16 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า | 2006050100100000 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 14.95 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2101020101800000 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 | ชุด | 2,897.20 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2101020104100000 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C 13444 | ชุด | 2,313.08 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2101020104200000 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C 13960 | ชุด | 2,149.53 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2102010100100000 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 1,112.15 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2102010100200000 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,150.70 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2103010100700000 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 641.74 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2103010101000000 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ด รุ่น TF-959 | ชิ้น | 619.16 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2105010100100000 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ด รุ่น TF- 9000 | ชิ้น | 233.64 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2105010100500000 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834 | ชิ้น | 514.02 |
| 21 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 2106010100700000 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 836 | ชิ้น | 257.01 |